



LACIE 2big Dock

RAID DE HARDWARE PROFESIONAL
DE DOBLE DISCO
Ficha técnica

Información general del producto

Perfecta para PC, iPad USB-C y MAC: la unidad LaCie® 2big Dock es un RAID de escritorio que se suministra con una gran capacidad de almacenamiento y velocidades de hasta 550 MB/s. Compatible con USB4, USB 3.2, USB 3.0 y Thunderbolt 4, los dos puertos Thunderbolt 3 puede conectar en cadena hasta cinco dispositivos Thunderbolt. Además, incorpora unidades de clase empresarial IronWolf Pro intercambiables en caliente para un rendimiento a largo plazo.

Características del producto

- Cuenta con hasta 60 TB de capacidad y velocidades de hasta 550 MB/s
- Manténgase conectado con las ranuras para tarjetas CFexpress B, CFast 2.0 y SD, un puerto concentrador USB 3.2 tipo A y un puerto DisplayPort 1.4
- Dos puertos Thunderbolt 3 permiten conectar en cadena hasta 5 dispositivos
- Configure fácilmente RAID 0/1 para obtener un rendimiento óptimo del sistema y redundancia de datos
- Funciona con Windows, iPad USB-C y Mac
- Conecte o cargue dispositivos USB con el puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A del concentrador frontal
- Thunderbolt y DisplayPort 1.4 le permiten conectar dos monitores 4k o un monitor 8k
- Equipada con unidades IronWolf Pro de clase empresarial intercambiables en caliente para una fiabilidad máxima
- Respaldada por una garantía limitada de 5 años líder en el sector con el plan Rescue Data Recovery Services¹ para la recuperación de datos
- Prueba de dos meses de Adobe® Creative Cloud Pro Todas las Aplicaciones²

design by neil poulton

¹ Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos no está disponible en todos los países.

² Se aplican cláusulas y condiciones. Visite <https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/> para obtener más información.





LACIE 2big Dock

RAID DE HARDWARE PROFESIONAL DE DOBLE DISCO



Especificaciones				
Capacidad: 16 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	8,543 pulg./217 mm	7,087 pulg./180 mm	14,331 pulg./364 mm	47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4,646 pulg./118 mm	11,890 pulg./302 mm	11,969 pulg./304 mm	40,00 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm)	6,673 pulg./93,3 mm	9,409 pulg./239 mm	9,606 pulg./244 mm	46,260 pulg./117,5 mm
Peso (lb/kg)	8,671 lb/3,933 kg	10,042 lb/4,555 kg	21,383 lb/9,699 kg	828,197 lb/375,664 kg
Capacidad: 20 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	8,543 pulg./217 mm	7,087 pulg./180 mm	14,331 pulg./364 mm	47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4,646 pulg./118 mm	11,890 pulg./302 mm	11,969 pulg./304 mm	40,00 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm)	6,673 pulg./93,3 mm	9,409 pulg./239 mm	9,606 pulg./244 mm	46,260 pulg./117,5 mm
Peso (lb/kg)	8,338 lb/3,782 kg	8,819 lb/4 kg	20,717 lb/9,397 kg	804,229 lb/364,792 kg
Capacidad: 28 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	8,543 pulg./217 mm	7,087 pulg./180 mm	14,331 pulg./364 mm	47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4,646 pulg./118 mm	11,890 pulg./302 mm	11,969 pulg./304 mm	40,00 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm)	6,673 pulg./93,3 mm	9,409 pulg./239 mm	9,606 pulg./244 mm	46,260 pulg./117,5 mm
Peso (lb/kg)	8,404 lb/3,812 kg	9,775 lb/4,434 kg	20,849 lb/9,457 kg	808,991 lb/366,952 kg
Capacidad: 32 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	8,543 pulg./217 mm	7,087 pulg./180 mm	14,331 pulg./364 mm	47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4,646 pulg./118 mm	11,890 pulg./302 mm	11,969 pulg./304 mm	40,00 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm)	6,673 pulg./93,3 mm	9,409 pulg./239 mm	9,606 pulg./244 mm	46,260 pulg./117,5 mm
Peso (lb/kg)	8,397 lb/3,809 kg	9,769 lb/4,431 kg	20,838 lb/9,452 kg	808,594 lb/366,772 kg
Capacidad: 36 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	8,543 pulg./217 mm	7,087 pulg./180 mm	14,331 pulg./364 mm	47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4,646 pulg./118 mm	11,890 pulg./302 mm	11,969 pulg./304 mm	40,00 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm)	6,673 pulg./93,3 mm	9,409 pulg./239 mm	9,606 pulg./244 mm	46,260 pulg./117,5 mm
Peso (lb/kg)	8,455 lb/3,835 kg	9,826 lb/4,457 kg	20,951 lb/9,503 kg	812,642 lb/368,608 kg
Capacidad: 40 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	8,543 pulg./217 mm	7,087 pulg./180 mm	14,331 pulg./364 mm	47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4,646 pulg./118 mm	11,890 pulg./302 mm	11,969 pulg./304 mm	40,00 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm)	6,673 pulg./93,3 mm	9,409 pulg./239 mm	9,606 pulg./244 mm	46,260 pulg./117,5 mm
Peso (lb/kg)	8,510 lb/3,86 kg	9,881 lb/4,482 kg	21,061 lb/9,553 kg	816,610 lb/370,408 kg
Capacidad: 48 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	8,543 pulg./217 mm	7,087 pulg./180 mm	14,331 pulg./364 mm	47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4,646 pulg./118 mm	11,890 pulg./302 mm	11,969 pulg./304 mm	40,00 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm)	6,673 pulg./93,3 mm	9,409 pulg./239 mm	9,606 pulg./244 mm	46,260 pulg./117,5 mm
Peso (lb/kg)	8,510 lb/3,86 kg	9,881 lb/4,482 kg	21,061 lb/9,553 kg	816,610 lb/370,408 kg
Capacidad: 60 TB	Dimensiones del producto	Dimensiones de la caja	Dimensiones del embalaje principal	Dimensiones del palé
Longitud (pulg./mm)	8,543 pulg./217 mm	7,087 pulg./180 mm	14,331 pulg./364 mm	47,992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4,646 pulg./118 mm	11,890 pulg./302 mm	11,969 pulg./304 mm	40,00 pulg./1016 mm
Altura (pulg./mm)	6,673 pulg./93,3 mm	9,409 pulg./239 mm	9,606 pulg./244 mm	46,260 pulg./117,5 mm
Peso (lb/kg)	8,510 lb/3,86 kg	9,881 lb/4,482 kg	21,061 lb/9,553 kg	816,610 lb/370,408 kg
Cantidades				
Cajas por embalaje principal	2			
Embalajes principales por palé	36			
Capas del palé	4			

Requisitos del sistema	Material incluido
------------------------	-------------------

- Interfaz: 2 x Thunderbolt™ 3 (hasta 40 Gb/s)
- Funciona con host USB-C: USB 40 Gbps, USB 20 Gbps, USB 10 Gbps, USB 5 Gbps, Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3
- Compatible con la mayoría de los sistemas Windows, macOS y iPad USB-c. Visite lacie.com/os para obtener más detalles^{1,2}
- LaCie® 2Big Dock
- Fuente de alimentación externa
- Cable Thunderbolt 3 (40 Gb/s)
- Guía de instalación rápida
- Prueba de dos meses de Adobe® Todas las aplicaciones de Creative Cloud Pro³
- Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos⁴

Región	Número de modelo para realizar el pedido	Capacidad	Color	Garantía limitada (años)	Código UPC	Código EAN	UPC de varios paquetes	Notas
--------	--	-----------	-------	--------------------------	------------	------------	------------------------	-------

WW	STLG16000400	16 TB	Negra	5	763649170199	8719706042437	10763649170196	Unidad de clase empresarial
WW	STLG20000400	20 TB	Negra	5	763649170205	8719706042444	10763649170202	Unidad de clase empresarial
WW	STLG28000400	28 TB	Negra	5	763649170212	8719706042451	10763649170219	Unidad de clase empresarial
WW	STLG32000400	32 TB	Negra	5	763649170229	8719706042468	10763649170226	Unidad de clase empresarial
WW	STLG36000400	36 TB	Negra	5	763649170236	8719706042475	10763649170233	Unidad de clase empresarial
WW	STLG40000400	40 TB	Negra	5	763649173435	8719706043236	10763649173432	Unidad de clase empresarial
WW	STLG48000400	48 TB	Negra	5	763649182147	8719706045087	10763649182144	Unidad de clase empresarial
WW	STLG60000400	60 TB	Negra	5	763649184417	8719706045636	10763649184414	Unidad de clase empresarial

1Puede ser necesario volver a formatear para usarse con Time Machine.
2 La compatibilidad puede variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo del usuario.
3 Se aplican cláusulas y condiciones. Visite <https://www.seagate.com/products/adobe-creative-cloud-offer/> para obtener más detalles.
4 No está disponible en todos los países.

LACIE.COM

© 2025 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology, LaCie y el logotipo de LaCie son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En cuanto a capacidad, un gigabyte (o GB) son mil millones de bytes y un terabyte (o TB) es un billón de bytes. El sistema operativo del equipo puede usar un estándar de medida distinto y mostrar menos capacidad. Además, parte de la capacidad se usa para formatear y otras funciones, y no estará disponible para almacenar datos. Los ejemplos de uso cuantitativo para distintas aplicaciones son meramente ilustrativos. Las cantidades reales varían en función de diversos factores, como son el tamaño y formato de los archivos, las características y el software de aplicaciones. Las velocidades de datos reales pueden variar en función del entorno operativo y otros factores, como la interfaz elegida y la capacidad del disco. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas de productos o especificaciones de los productos sin previo aviso. DS2100.4-2508US